

Schlingmann

SMK

Retten, Löschen, Bergen, Schützen! Aber „Safety First – Sicherheit zuerst“. Und genau dieser Sicherheitsgedanke beginnt an der vordersten Front des Fahrzeuges, nämlich im Mannschaftsraum.

Das Schlingmann Mannschaftsraum-Konzept (SMK)

Der Fahrer- und Mannschaftsraum ist als Sicherheitsfahrgastzelle ausgebildet und, wie das Originalfahrerhaus, in zweischaliger Stahlbauweise gefertigt. Durch die konsequente Fortführung der fahrgestell-spezifischen Bauart kann dadurch bei Unfällen ein Maximum an Verformungsenergie aufgenommen werden.



Resultat: Die Mannschaft wird wirksam geschützt.

Durch die Verwendung von verzinkten Stahlblechen in Zusammenwirken mit hochwertigen Korrosionsschutzmitteln wird die optimale Werterhaltung garantiert. 4 zusätzliche große Fensterflächen sorgen für optimale Rundumsicht und schaffen einen hellen, ansprechenden Mannschaftsraum. Unter Ausnutzung der Normvorgaben ist die Innenhöhe des Mannschaftsraums auf das maximale Maß gebracht worden.

Durch die formgleiche Verlängerung des Original-Fahrerhauses ist eine optimale Kommunikation zwischen Fahrerhaus und Mannschaftsraum gewährleistet; das Mannschaftsraumdach ist zusätzlich begehbar.

90° öffnende, extrem hohe Mannschaftsraumtüren erlauben das sichere Ein- und Aussteigen aus dem Mannschaftsraum, auch mit Pressluftatmern.





Werksfahrerhaus mit 2 Seitenfenstern



„OP am offenen Fahrerhaus“
Feinste handwerkliche Metallverarbeitung für einen völlig neuen Mannschaftsraum



Alle Mann aufsitzen, fertig zum Einsatz und 4 neue Fensterscheiben für optimale Rundumsicht





Auf Wunsch großvolumige Ablagefächer an den Mannschaftsraamtüren aus Alu-Warzenblech



PA-Entriegelung in die Griffstangen integriert



Großzügiger Einstiegsbereich zum Mannschaftsraum mit einer Türhöhe von ca. 1.900 mm.
Griffstangensystem in Signalgelb, was ein sicheres Ein- und Aussteigen, auch unter Atemschutz, ermöglicht.

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Schlingmann GmbH & Co. KG
Stievenstr. 9
49201 Dissen
Tel: +49-5421-958-0
Fax: +49-5421-958-20
Internet: www.schlingmann112.de
Email: info@schlingmann112.de

